

REXANT

КЛЮЧИ



КЛЮЧ-КРЕСТ БАЛЛОННЫЙ

Предназначен для смены колес грузовых или легковых автомобилей. Крестовая конструкция усилена, что обеспечивает надежность применения. Защитное покрытие выполнено из цинка – против ржавчины. Прутья ключа надежно приварены друг к другу под углом 90 градусов и имеют специальные стальные накладки. Утолщенный диаметр прута 16 мм.

Марка стали: углеродистая сталь 45

Твердость материала рабочих частей ключа: 41 HRC



12-5881

Ключ-крест баллонный REXANT 17×19×21 мм,
под квадрат 1/2, усиленный, толщина 16 мм



12-5883

Ключ-крест баллонный REXANT 17×19×21×22 мм,
усиленный, толщина 16 мм

НАБОР КЛЮЧЕЙ-ТРУБОК ТОРЦЕВЫХ

Предназначен для монтажа и демонтажа болтовых соединений в труднодоступных местах. С обеих сторон расположен захват разных размеров. Кольцевой захват имеет 6 граней, благодаря чему улучшается сцепление с крепежом и уменьшается риск повреждения граней крепежа. Для удобства использования поставляются с воротком. Инструмент изготовлен из углеродистой стали 45. Твердость материала рабочей части ключа 41 HRC. Защитное покрытие выполнено из цинка – против ржавчины. Тонкие стенки ключей-трубок позволяют осуществлять монтаж в труднодоступных местах, когда болтовые соединения размещены в значительных углублениях. Набор упакован в блистер.



12-5872-2

Набор ключей-трубок торцевых 6x22 мм:
10 предметов
Размеры ключей: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15,
16x17, 18x19, 20x22 мм + вороток



12-5874-2

Набор ключей-трубок торцевых 8x17 мм:
6 предметов
Размеры ключей: 6x8, 10x11, 12x13, 14x15,
16x17 мм + вороток

НАБОР ГАЕЧНЫХ КОМБИНИРОВАННЫХ КЛЮЧЕЙ 26 ПРЕДМЕТОВ

Предназначен для монтажа, демонтажа резьбовых соединений. С одной стороны ключа расположен захват открытого типа, с другой – накидного (кольцевого) типа. Кольцевой захват имеет 12 граней, благодаря чему улучшается сцепление с крепежом и уменьшается риск повреждения граней крепежа. Ключи изготовлены из высококачественной хромованадиевой стали (CrV). Хром-ванадиевый сплав (Chrome Vanadium) CrV, из которого изготовлен инструмент, обладает такими свойствами, как прочность, жесткость и устойчивость к износу. Во время прокаливания он менее подвержен деформациям и потере первоначальной формы, чем другие типы инструментальной стали. Набор поставляется в пенале, удобном для перевозки и хранения. В дополнение к набору идет рожковый ключ 10×13 мм.

Твердость материала рабочей части ключа: 45-48 HRC

Размеры: 6-28, 30, 32 мм + рожковый ключ 10×13 мм

12-5848



ПРАЙС

Артикул	Ассортимент	Цена РРЦ, руб.
12-5881	Ключ-крест баллонный REXANT 17x19x21 мм, под квадрат 1/2, усиленный, толщина 16 мм	689
12-5883	Ключ-крест баллонный REXANT 17x19x21x22 мм, усиленный, толщина 16 мм	689
12-5872-2	Набор ключей-трубок торцевых REXANT 6x22 мм, вороток, оцинкованные, 10 шт.	689
12-5874-2	Набор ключей-трубок торцевых REXANT 8x17 мм, вороток, оцинкованные, 6 шт.	389
12-5848	Набор ключей комбинированных REXANT 6x32 мм, 26 шт., CrV, полированный хром	5799

НАС ВЫБИРАЮТ ПОТОМУ, ЧТО



Востребованный
продукт



Денежная
группа



Высокая
маржинальность



Продукция,
вызывающая доверие