

# REXANT

## ТРОСЫ. СТЯЖКА. РЕМНИ.

НОВИНКИ!



### ТРОСЫ БУКСИРОВОЧНЫЕ REXANT

**Вид:** ленточный  
**Тип по нагрузке:** буксировочный  
**Материал:** авиационный капрон – высокопрочный материал, стойкий к резкому изменению влажности и низким температурам



80-0221  
Мах. нагрузка: 2,5 т.  
Крепление: петля  
Длина: 5 м.  
В чехле: нет  
Двойная Z-образная прошивка петель



80-0222  
Мах. нагрузка: 2,5 т.  
Крепление: крюки с пружинным фиксатором  
Длина: 5 м.  
В чехле: нет



80-0223  
Мах. нагрузка: 3,5 т.  
Крепление: крюки с пружинным фиксатором  
Длина: 5 м.  
В чехле: нет



80-0224  
Мах. нагрузка: 5 т.  
Крепление: крюки с пружинным фиксатором  
Длина: 4 м.  
В чехле: нет



80-0225  
Мах. нагрузка: 10 т.  
Крепление: крюки с пружинным фиксатором  
Длина: 5 м.  
В чехле: нет



80-0226  
Мах. нагрузка: 2,5 т.  
Крепление: крюки с пружинным фиксатором  
Длина: 5 м.  
В чехле: да



80-0227  
Мах. нагрузка: 3,5 т.  
Крепление: крюки с пружинным фиксатором  
Длина: 5 м.  
В чехле: да



80-0228  
Мах. нагрузка: 5 т.  
Крепление: крюки с пружинным фиксатором  
Длина: 4 м.  
В чехле: да



80-0229  
Мах. нагрузка: 7 т.  
Крепление: крюки с пружинным фиксатором  
Длина: 5 м.  
В чехле: да



80-0230  
Мах. нагрузка: 10 т.  
Крепление: крюки с пружинным фиксатором  
Длина: 5 м.  
В чехле: да

### СТЯЖКА ДЛЯ ГРУЗА БАГАЖНАЯ С КРЮКАМИ, С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ

- ✓ Стальные крюки
- ✓ Храповый механизм с мелким шагом для предотвращения перетяжки
- ✓ Материал ленты – полипропилен – стойкий к растяжению при высокой влажности и низкой/высокой температуре

**Тип:** стяжной ремень с крюками и храповым механизмом

**Стяжное усилие:** 500 кг

**Ширина:** 0,038 м

80-0241      Длина: 5 метров

---

80-0242      Длина: 8 метров

---

80-0243      Длина: 10 метров

---



### РЕМНИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГРУЗА С ФИКСАТОРОМ

- ✓ Высокопрочный материал, стойкий к резкому изменению влажности и низким температурам
- ✓ Стальной фиксатор, предотвращает перетяжку при креплении
- ✓ Дополнительная прострочка на петлях

**Тип:** стяжной ремень с фиксатором

**Стяжное усилие:** 250 кг

**Ширина:** 25 мм

80-0244      Длина: 2,5 метра

---

80-0245      Длина: 3,5 метра

---

80-0246      Длина: 5 метра

---




Артикул	Ассортимент	Цена РРЦ
80-0221	Трос буксировочный REXANT 2.5 т, 5 м, с двумя петлями	139
80-0222	Трос буксировочный REXANT 2.5 т, 5 м, с двумя крюками	289
80-0223	Трос буксировочный REXANT 3.5 т, 5 м, с двумя крюками	299
80-0224	Трос буксировочный REXANT со светоотражающей лентой, 5 т, 4 м, с двумя крюками	459
80-0225	Трос буксировочный REXANT 10 т, 5 м, с двумя крюками	579
80-0226	Трос буксировочный REXANT 2.5 т, 5 м, с двумя крюками, в чехле	339
80-0227	Трос буксировочный REXANT 3.5 т, 5 м, с двумя крюками, в чехле	349
80-0228	Трос буксировочный REXANT со светоотражающей лентой, 5 т, 4 м, с двумя крюками, в чехле	539
80-0229	Трос буксировочный REXANT 7 т, 5 м, с двумя крюками, в чехле	479
80-0230	Трос буксировочный REXANT 10 т, 5 м, с двумя крюками, в чехле	669
80-0241	Стяжка для груза REXANT багажная с крюками, с храповым механизмом, 5х0.038 м	659
80-0242	Стяжка для груза REXANT багажная с крюками, с храповым механизмом, 8х0.038 м	709
80-0243	Стяжка для груза REXANT багажная с крюками, с храповым механизмом, 10х0.038 м	759
80-0244	Ремень REXANT для крепления груза с фиксатором, 2.5 м	179
80-0245	Ремень REXANT для крепления груза с фиксатором, 3.5 м	209
80-0246	Ремень REXANT для крепления груза с фиксатором, 5 м	229

## НАС ВЫБИРАЮТ, ПОТОМУ ЧТО:



САМОЕ ВОСТРЕБОВАННОЕ РЕШЕНИЕ  
(ПО СРАВНЕНИЮ С ДРУГИМИ  
ТИПАМИ СОЕДИНЕНИЙ)



ПОДХОДИТ ДЛЯ ВСЕХ  
КАНАЛОВ СБЫТА



ОПТИМАЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ  
ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА